



Roslagsvatten

Hantering av borrsvatten

Roslagsvatten har konstaterat att det borrhax som tillförs ledningsnätet i samband med bergvärmeborrning lätt fastnar och riskerar att orsaka igensättning i ledningsnätet. Enligt varje kommuns fastställda ABVA¹ är det inte tillåtet att tillföra sådant som kan försämra ledningsnätets funktion.

För att vatten från borrning ska få avledas till Roslagsvattens ledningsnät gäller följande:

1. Senast 7 dagar innan borrning påbörjas ska denna blankett vara Roslagsvatten tillhanda.
2. Vatten som avleds till Roslagsvattens ledningsnät i samband med bergborrning får innehålla högst 300 mg suspenderat material per liter.
3. Vid användning av sedimenteringscontainer (minst 10 m³) är fastighetsägaren skyldig att genom provtagning visa att kravet i punkt 2 uppfylls. Vid användning av sedimenteringscontainer ska åtgärd för att dämpa luft/vattenblandningens hastighet vidtas. Det betyder att slang får inte enbart läggas över kanten och blåsa rakt ner i container då det försämrar sedimenteringen.

Roslagsvatten kommer att genomföra regelbunden uppföljning och kontroll. I de fall där kraven enligt ovan inte följs kommer kostnader för åtgärder i ledningsnätet (t ex tömning av brunnar, spolning och filmning av ledningar) att debiteras fastighetsägaren.

Observera

Arbeten som innebär sprängning, schaktning, upplag av bergmassor eller annan verksamhet kan ge upphov till så kallat länshållningsvatten. Roslagsvatten har särskilda riktlinjer för hur detta ska hanteras. Mer information går att hitta på roslagsvatten.se.

¹ Allmänna bestämmelser för brukande av Roslagsvattens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Roslagsvatten AB

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
08-540 835 00 | info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se



Roslagsvatten

Arbetet ska utföras inom		Handläggare (fylls i av Roslagsvatten)
Ekerö kommun	<input type="checkbox"/>
Knivsta kommun	<input type="checkbox"/>
Vallentuna kommun	<input type="checkbox"/>
Vaxholm kommun	<input type="checkbox"/>
Österåker kommun	<input type="checkbox"/>

Anmälan

Borring kommer att ske på följande adress

..... med fastighetsbeteckning

Planerat datum för arbetet:

Utförare av arbetet:

Telefon: E-post:.....

Reningsutrustning

Testad avskiljarutrustning som uppfyller kraven i punkt 2, sida 1.

Typ:

Testad avskiljarutrustning kommer inte att användas.

Beskrivning:

Vatten kommer inte att avledas till ledningsnätet.

Roslagsvatten AB

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
08-540 835 00 | info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se



Roslagsvatten

Avsändare

Datum: Telefon:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ifylld blankett skickas till:

**Roslagsvatten
Box 437
184 26 Åkersberga**

Roslagsvatten AB

**Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
08-540 835 00 | info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se**